

Dépistage organisé du cancer colorectal

Formation des pharmaciens 2022




**DÉPISTAGE
DESCANCERS**
Centre de coordination
Pays de la Loire

URPS 
Pharmaciens
PAYS DE LA LOIRE

Qui sommes-nous ?

DÉPISTAGE DESCANCERS

Centre de coordination
Pays de la Loire



Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC)


Pays de la Loire promeut le programme des dépistages organisés des cancers du **sein**, **colorectal** et **col de l'utérus**, et sensibilise à la vaccination contre les papillomavirus humains (HPV).

Véritable relais de proximité, nous sommes présents dans les 5 départements des Pays de Loire.

NOS MISSIONS

- **sensibiliser** le grand public grâce à des actions de communication et de promotion de la santé sur les territoires,
- **assurer** le suivi individuel des personnes ayant un test positif,
- **contribuer** à la formation et l'information des professionnels du secteur sanitaire et social pour toujours mieux lutter contre les inégalités sociales.

Le CRCDC des Pays de Loire



Dr Anne-Sophie Le Duc Banaszuk
Médecin coordonnateur régional

Le CRCDC des Pays de Loire



FINANCEURS PUBLICS

ARS & Assurance Maladie



CAHIER DES CHARGES NATIONAL

Direction Générale en santé
(DGS) & Institut National
du Cancer (INCa)



OBJECTIF

Baisser la mortalité
par cancers





01

Les cancers en France




Les cancers en France

Quelques repères

- Incidence : 382 000 nouveaux cas/an
- **1^{ère} cause de mortalité (157 400 décès/an)**

Les cancers les plus fréquents

Types de cancer les plus fréquemment diagnostiqués par sexe en France (2017)




Données arrondies.
Source : Institut national du cancer




statista

Prévention primaire et secondaire




Prévention primaire > lutter contre les facteurs de risque

40 % des cancers peuvent être évités



Les 4 principaux facteurs de risque



Prévention secondaire > le dépistage organisé




POUR QUI ?

Les personnes **bien portantes** et **sans aucun signe clinique** particulier.



DANS QUEL BUT ?

Diminuer la mortalité par cancer, en dépistant des lésions très précocement.



POUR QUEL CANCER ?

Les cancers **fréquents**, d'évolution **lente** et avec des **tests simples** à réaliser, **peu coûteux**, **non invasifs** et **reproductibles**.



Dépistage ≠ Diagnostic





02

Le cancer colorectal



Cancer colorectal : chiffres clés


2^{ème} CANCER
LE + MEURTRIER

9 CANCERS SUR 10
GUÉRIS SI DÉTÉCTÉS TÔT

1 PERSONNE SUR 30 TOUCHÉE PAR
LE CANCER COLORECTAL AU COURS DE SA VIE

3^º CANCER LE PLUS
FRÉQUENT CHEZ
LES HOMMES ET
2^º CHEZ LES FEMMES

43300
NOUVEAUX CAS
EN 2018




23200
HOMMES

20100
FEMMES

2^º CAUSE DE DÉCÈS
PAR CANCER CHEZ
LES HOMMES ET
3^º CHEZ LES FEMMES

17100
DÉCÈS EN 2018




9200
HOMMES

7900
FEMMES

Le cancer colorectal en France

95 % de cancers colorectaux diagnostiqués après 50 ans



71 ANS

âge médian
au diagnostic
chez l'homme

73 ANS

âge médian
au diagnostic
chez la femme

Le cancer colorectal en Pays de Loire



Chez l'homme

- **Sur-incidence** de 5% PdL versus France (Maine et Loire **6%** et Vendée **11%**)
- **Sous**-incidence pour la Sarthe **6%**



Chez la femme

Moyenne nationale



Mortalité

Moyenne nationale
sauf une **surmortalité**
de **7%** pour les hommes
en Vendée.

Les facteurs de risque

L'âge : + de 50 ans

Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)

- Rectocolite hémorragique
- Maladie de Crohn

Antécédents personnels

- Adénomes de taille > 10 mm, ou exérèse d'au moins 3 adénomes, quelle que soit leur taille, ou de haut grade
- Cancer colorectal
- Acromégalie

Mutations génétiques

- Syndrome de Lynch
- Polypose adénomateuse familiale

Antécédents familiaux

- Adénome > 10 mm chez un parent du **1^{er} degré** avant l'âge de 65 ans
- Cancer colorectal chez un parent du **1^{er} degré avant l'âge de 65 ans** ou plusieurs parents du 1^{er} degré quel que soit l'âge

Les facteurs de risque > Mode de vie

Agents cancérogènes avec indications suffisantes

- Alcool
- Rayon x | Rayons gamma
- Tabagisme
- Viande transformée

Agents cancérogènes avec indications limitées

- Amiante (toutes formes)
- Viande rouge = toutes les viandes (sauf volailles et lapin)

Les facteurs protecteurs > Mode de vie



Activité physique (baisse de 17% du risque)

Polypectomie...

Fibres

Fruits et légumes

Produits laitiers


Poissons

Aspirine, Vitamine D, ail...

(en cours d'évaluation)

L'histoire naturelle

Le cancer colorectal touche 4 % des hommes et 2 % des femmes (vie entière)



*Taux de transition annuel médian

** L'adénome est une tumeur épithéliale bénigne : ses critères morphologiques (taille, composante villositaire, degré de dysplasie) influencent le risque de survenue de cancer


*** L'adénome avancé est un adénome de taille ≥ 10 mm ou un contingent villositaire supérieur à 25 %, ou avec une dysplasie de haut grade, ou un carcinome in situ. Ceux qui se transforment sont appelés adénocarcinomes (tumeur maligne)

Source : Li et al., A systematic review of worldwide natural history models of colorectal cancer:

classification, transition rate and a recommendation for developing Chinese population-specific model, 2017

Source : Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018, Francim / HCL / SpF / InCa, 2019

La répartition des formes de CCR



* Cancers qui se développent sans que l'on ait pu déterminer des facteurs de risque héréditaires | Source : Cancer colorectal : modalités de dépistage et de prévention chez les sujets à risques élevés et très élevés, HAS, 2017




03

Le dépistage organisé en Pays de Loire



Taux de participation standardisés 2020-2021




Objectif :

65 %

France : 34,6 % | Pays de la Loire : 45,1 %

Rythme des invitations et des relances



Modalités du dépistage organisé



POUR QUI ?

Les hommes et les femmes de **50 à 74 ans**



RÉALISE PAR QUI ?

Par un professionnel de santé

Médecin traitant	Médecin généraliste	Gynécologue
Gastroentérologue	Médecin exerçant dans un CES	2022 Pharmacien

Modalités du dépistage organisé



QUAND ?

Invitation **tous les 2 ans**
à prendre RDV chez le médecin
ou commande en ligne
ou chez le pharmacien

Avec un document explicatif
sur le dépistage




COMMENT ?

Interrogatoire
sur des symptômes
et antécédents

Choix entre coloscopie
ou remise du test


Les signes du cancer colorectal



- Une constipation soudaine ou qui s'aggrave,
- Une diarrhée qui se prolonge,
- Une augmentation du volume abdominal,
- Des selles plus étroites que d'habitude (elles peuvent être plus longues et plus minces, comme un crayon),
- Un besoin pressant et continu d'aller à la selle (en particulier le matin),
- Une tension au niveau du rectum ou la sensation qu'il est plein,
- Une sensation d'évacuation incomplète ou de fausse envie d'aller à la selle, même juste après y être allé,
- Des efforts d'expulsion des selles douloureux et inefficaces,
- Des vomissements.
- Les selles sont recouvertes ou mêlées de sang rouge clair ou très foncé
- Des glaires émises par l'anus.
- Une anémie ferriprive

Caractérisation des non-participants

- Niveau d'éducation
- Statut socioéconomique
- Statut marital
- Territoire défavorisé
- Résidence précaire



Comorbidités / ALD
(cancer, obésité,
autres pathologies)

Sous participation des 55-59 ans

Résultats des tests immunologiques 2021

Négatif




3,5 %

Positif

Le test recherche du sang humain invisible à l'œil nu. Un polype ne saigne pas en continu, un 2nd test peut faussement rassurer s'il est négatif.

Test non-analysable




« Pourquoi ? »

- Kit périmé
- étiquette mal renseignée
- prélèvement mal fait (contact avec urine, par exemple)
- Absence de date de prélèvement (à 6 jours)

Résultats des dépistage en 2021


Répartition des tests positifs



3,5 %

Tout test positif doit
être suivi d'une coloscopie,
seul examen fiable

Résultats des coloscopies suite à un test +






04

Présentation du kit colorectal



Pour mobiliser les hommes et les femmes

Le mode d'emploi en vidéo sur la chaîne YouTube de l'institut



Dépistage du cancer colorectal :
mode d'emploi du test



CRCDC Pays de la Loire

Cette vidéo est disponible en version sous-titrée et avec le langage des signes

Un test de dépistage performant, simple



PERFORMANT

Au seuil de 30 μg Hb/g de selles

≈ **2,4 fois plus** de cancers détectés*

≈ **3,7 fois plus** d'adénomes avancés détectés*

Sensibilité : 70 %

Spécificité : 96 à 98 %

Faux négatifs : 0,15 %

Faux positifs : 4 %



SIMPLE

1 seul prélèvement de selles

1 test ergonomique, simple et rapide d'utilisation



FIABLE

Test spécifique de l'hémoglobine humaine

Lecture automatisée

Résultats quantitatifs avec un seuil de positivité réglable

Taux de positivité : 3,5 %

Le kit de dépistage : comment l'obtenir ?

Site de commande en ligne de la Cnam géré par CERBA :
monkit.depistage-colorectal.fr

- À partir du numéro du courrier d'invitation
- Auto-questionnaire en ligne (similaire à celui au verso du courrier).
- Relance (sms ou courriel) à 45 jours si test non-réalisé
- Réception par le CRCDC Pays de la Loire de fichiers quotidiens des remises de tests et exclusions de l'auto-questionnaire



**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

“ Formation obligatoire pour la délivrance du kit colorectal ”

Attestation du CRCDC-Pays de la Loire




05

Démarches et formation




Commande des kits de dépistage



via l'espace professionnel sur ameli.fr



Ciblage d'une personne



Étiquette
d'identification ●
à coller sur le tube

Étiquette
à coller sur
la fiche d'identification

Recto

Verso

- Expression de l'opposition à participer au DO

Mention
RGPD

Site d'éligibilité du CRCDC



Accès <https://eligibilite.depistagecancers.fr/authentification>

- Éligibilité ou non éligibilité pour les 3 DO
- Demande d'invitation

Service Régional d'Éligibilité pour le Dépistage des Cancers

DÉPISTAGE DES CANCERS
Centre de coordination
Pays de la Loire

Authentification

MEDECIN_PDL

.....

[Mot de passe oublié ?](#)

Connexion ➔

[Vous n'avez pas de compte ? Cliquez ici pour en faire la demande](#)

[Si vous souhaitez commander des tests, veuillez-vous rediriger vers amelipro](#)

Connexion par Carte CPS



Connexion par Carte CPS

 N° dossier CRCDC: PDL-0152400
Civilité: Madame
Nom de jeune fille: DAPRAZ
Prénom: Brigitta

 N° Immatriculation: 2470762041061
Né(e) le: 23/07/1967 (53 ans)
Département: 62
Adresse: 62530 HERSIN COUPIGNY 6 RUE MARAT

 N° Téléphone: Non renseigné
 E-Mail: Non renseigné
 Caisse: CAISSES DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DE LA SNCF
 Rang: Assuré(e)

☒ En cas d'erreur administrative ou médicale

Dépistage du cancer du col de l'utérus

Statut: **NON-ÉLIGIBLE**

Motifs: Exclu(e) jusqu'au 25/01/2021

- Exclusion: J'ai fait ce dépistage (Frottis) il y a moins de 3 ans 25/10/2019

Dernier test le: 25/10/2019
Résultat: -
Dernière invitation le: 02/04/2020
Relance 1 le: -
Relance 2 le: -
Prochaine invitation le: 25/01/2021

[Demande d'invitation](#)
[Saisir une exclusion](#)
[Suivi médical](#)
[Imprimer la fiche d'invitation](#)

Dépistage du cancer du sein

Statut: **NON-ÉLIGIBLE**

Motifs: - Le délai entre deux tests n'est pas respecté

Dernière mammographie le: 09/10/2019
Résultat: **Négatif**
Dernière invitation le: 16/10/2019
Relance 1 le: -
Relance 2 le: -
Prochaine invitation le: 09/08/2021

[Demande d'invitation](#)
[Saisir une exclusion](#)
[Suivi médical](#)
[Imprimer la fiche d'invitation](#)

Dépistage du cancer colorectal

Statut: **ÉLIGIBLE**

Dernier test le: -
Résultat: -
Dernière invitation le: 06/01/2009
Relance 1 le: -
Relance 2 le: -
Dernière remise le: -
Prochaine invitation le: 01/01/2012

[Demande d'invitation](#)
[Saisir une exclusion](#)
[Suivi médical](#)
[Remise de test](#)
[Imprimer la fiche d'invitation](#)

Site d'éligibilité et de traçabilité

Récapitulatif de vos remises de tests ET résultats des tests réalisés
(négatifs/positifs/non-analysables)

Mes Demandes

[Demande d'informations complémentaires](#)[Erreurs administratives ou médicales](#)[Demandes d'exclusion](#)[Remises de test](#)

N° Dossier	Date ▼	Bénéficiaire concerné	Lecture le	État de la demande	Résultat
869499	10/08/2021	FICTIF IVG	-	Ⓢ Rejetée	-
864190	07/05/2021	FICTIF FEMME MGEN LMDE	-	✓ Validée	-

Auto-questionnaire-pharmaciens téléchargeable



AUTOQUESTIONNAIRE D'ÉVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE DE DÉVELOPPER UN CANCER COLORECTAL

Le test de dépistage du cancer colorectal est recommandé aux personnes âgées de 50 à 74 ans sans symptôme, ni antécédent, ni facteur de risque particulier.

Ce questionnaire vise à vous interroger sur vos symptômes, vos antécédents personnels et/ou familiaux ainsi que sur la réalisation d'exams médicaux. L'objectif est que le pharmacien d'officine puisse déterminer si vous êtes concerné par le test de dépistage du cancer colorectal ou non.

En cas de difficulté votre pharmacien est là pour vous aider.

Ce questionnaire ne remplace pas l'avis d'un médecin.

Votre Identification

Nom :

Prénom :

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

Numéro de Sécurité Social :

Avez-vous reçu une invitation au dépistage du cancer colorectal : ☐ Oui ☐ Non

Vos symptômes ou résultats biologiques

Veuillez sélectionner au moins une affirmation

Avez-vous eu récemment :

- ☐ Des selles recouvertes ou mêlées de sang rouge clair ou noir
- ☐ De fortes douleurs abdominales inexpliquées (gaz, ballonnement, crampes, etc.)
- ☐ Des troubles du transit inexpliqués (diarrhée, constipation inhabituelle, besoin pressant et continu d'aller à la selle, fausse envie d'aller à la selle, tension au niveau du rectum, expulsion des selles douloureuse et inefficace)
- ☐ Une perte de poids inexpliquée
- ☐ Une anémie due à une carence en fer
- ☐ J'atteste n'avoir aucun des symptômes cités



Antécédents personnels et/ou familiaux

Veuillez sélectionner au moins une affirmation

- ☐ J'ai ou j'ai eu un cancer colorectal
- ☐ J'ai ou j'ai eu un ou plusieurs adénome(s) avancé(s) (polypes adénomateux)
- ☐ J'ai une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique (Maladie Inflammatoire et Chronique de l'Intestin - MICI)
- ☐ J'ai une maladie prédisposant au cancer colorectal (polypose adénomateuse familiale, syndrome de Lynch)
- ☐ L'un de mes parents au premier degré (père, mère, frère, sœur, enfant) a eu un cancer colorectal et/ou un adénome avancé (polype adénomateux)
- ☐ Dans ma famille il y a des cas de maladies prédisposant au cancer colorectal (polypose adénomateuse familiale, syndrome de Lynch, etc.)
- ☐ J'atteste n'avoir aucun des antécédents personnels et/ou familiaux cités

Examens médicaux

Veuillez sélectionner au moins une affirmation

- ☐ J'ai eu une coloscopie il y a moins de 5 ans
- ☐ J'ai une coloscopie prévue prochainement
- ☐ J'ai eu un « coloscanner » il y a moins de 2 ans
- ☐ J'ai fait un test de dépistage du cancer colorectal il y a moins de 2 ans
- ☐ J'atteste n'avoir réalisé aucun des examens cités

Merci de remettre ce questionnaire à votre pharmacien

Vérifier l'éligibilité / questionnaires

Vos symptômes ou résultats biologiques

Veuillez sélectionner au moins une affirmation

Avez-vous eu récemment :

- ☐ Des selles recouvertes ou mêlées de sang rouge clair ou noir
- ☐ De fortes douleurs abdominales inexpliquées (gaz, ballonnement, crampes, etc.)
- ☐ Des troubles du transit inexpliqués (diarrhée, constipation inhabituelle, besoin pressant et continu d'aller à la selle, fausse envie d'aller à la selle, tension au niveau du rectum, expulsion des selles douloureuse et inefficace)
- ☐ Une perte de poids inexpliquée
- ☐ Une anémie due à une carence en fer
- ☐ J'atteste n'avoir aucun des symptômes cités

Consultation médicale conseillée

Antécédents personnels et/ou familiaux

Veuillez sélectionner au moins une affirmation

- ☐ J'ai ou j'ai eu un cancer colorectal
- ☐ J'ai ou j'ai eu un ou plusieurs adénome(s) avancé(s) (polypes adénomateux)
- ☐ J'ai une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique (Maladie Inflammatoire et Chronique de l'Intestin - MICI)
- ☐ J'ai une maladie prédisposant au cancer colorectal (polypose adénomateuse familiale, syndrome de Lynch)
- ☐ L'un de mes parents au premier degré (père, mère, frère, sœur, enfant) a eu un cancer colorectal et/ou un adénome avancé (polype adénomateux)
- ☐ Dans ma famille il y a des cas de maladies prédisposant au cancer colorectal (polypose adénomateuse familiale, syndrome de Lynch, etc.)
- ☐ J'atteste n'avoir aucun des antécédents personnels et/ou familiaux cités

Suivi par coloscopie

Vérifier l'éligibilité / questionnaire

Examens médicaux

Veuillez sélectionner au moins une affirmation

- ☐ J'ai eu une coloscopie il y a moins de 5 ans
- ☐ J'ai une coloscopie prévue prochainement
- ☐ J'ai eu un « coloscanner » il y a moins de 2 ans
- ☐ J'ai fait un test de dépistage du cancer colorectal il y a moins de 2 ans
- ☐ J'atteste n'avoir réalisé aucun des examens cités

Eligible

Cocher « Remise du test »
sur le site d'éligibilité pour
la traçabilité
Envoyer un mail sécurisé
au médecin traitant

Non-éligible



Renseigner le motif de **non éligibilité** via la boîte de dialogue
« en cas d'erreur administrative ou médicale » sur le site d'éligibilité
Envoyer un mail sécurisé au **médecin traitant**

Ce qui est attendu par le pharmacien d'officine

Remise du kit de dépistage



1

Ouvrir le kit de la personne ou un kit de démonstration



2

Indiquer à la personne comment remplir la **fiche d'identification** :

- insister sur le **remplissage de la date** à laquelle le prélèvement a été réalisé et du numéro de téléphone
- montrer où coller la **grande étiquette** ou les champs à compléter manuellement
- souligner l'importance du renseignement d'au moins **un médecin pour la réception du résultat** et le suivi de la personne

3

Indiquer à la personne comment remplir **l'étiquette pour le tube** :

- insister sur le remplissage de la **date** à laquelle le prélèvement a été réalisé
- montrer où coller l'étiquette sur le tube

? €
test remis



La fiche d'identification

La fiche est envoyée avec le prélèvement :

- Insister sur la date de prélèvement
- Insister sur la rapidité de réalisation du test car il se périme vite

Le formulaire est intitulé "FICHE D'IDENTIFICATION" et porte le logo "CENTRE NATIONAL DE DÉPISTAGE". Il est destiné à recueillir des informations personnelles et médicales pour un test de dépistage du VIH. Le formulaire est divisé en plusieurs sections :

- IMPORTANT** : Une section en haut à gauche qui rappelle l'importance de la date de réalisation du test et du numéro de téléphone.
- Adresse** : Une section pour indiquer l'adresse principale et l'adresse secondaire.
- Personne réalisant le test** : Une section pour indiquer le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, le numéro de sécurité sociale, le numéro de téléphone, le lieu de naissance, le lieu de résidence, le lieu de travail, le lieu de formation, le lieu de naissance, le lieu de résidence, le lieu de travail, le lieu de formation.
- Identification de votre médecin pour le suivi de vos résultats** : Une section pour indiquer le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, le lieu de naissance, le lieu de résidence, le lieu de travail, le lieu de formation.
- Si souhaitez l'identification d'un second médecin pour le suivi de vos résultats** : Une section pour indiquer le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le numéro de téléphone, le numéro de sécurité sociale, le lieu de naissance, le lieu de résidence, le lieu de travail, le lieu de formation.

Le formulaire est accompagné d'un code à barres et d'un numéro de suivi.

La fiche d'identification

L'identification de la personne participante

Coller la grande étiquette présente sur la lettre d'invitation ●

Étiquette à remplir
manuellement
et à **coller sur le tube**
si la personne
**n'a pas de lettre
d'invitation**

[illegible]

Inscription de la
date de réalisation du test
par le participant et de son
n° de téléphone

1. Parties à **compléter manuellement** en cas d'erreur sur la grande étiquette
2. Parties à **compléter manuellement** si la personne n'a pas reçu de lettre d'invitation

Source : Groupement Cerba/DaklaPack® - Traitement INCa, 2021

La fiche d'identification

L'identification du ou des médecins recevant le résultat du test de dépistage

Identification de votre médecin pour le suivi de vos résultats	
Merci de remplir les informations en cas d'absence d'étiquette ou d'erreur sur l'étiquette pré-remplie.	
	Nom :
	Prénom :
	ou Raison sociale :
	Adresse :
	Code postal : Ville :
	N° de téléphone :
	N° d'assurance maladie ou d'établissement :
(Pour un médecin exerçant en centre de santé ou en établissement de santé, indiquer le n° FINESS).	

Si souhaité, identification d'un second médecin pour le suivi de vos résultats	
Nom :	Prénom :
ou Raison sociale :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
N° de téléphone :	
Les informations sur le traitement de vos données personnelles figurent sur le tryptique (face arrière du volet 3).	

Partie à compléter
pour l'envoi des
résultats
à un second
médecin

Partie à compléter
manuellement
pour l'envoi des
résultats au
médecin

Ce qui est attendu par le pharmacien d'officine



Remise du kit de dépistage

4

Expliquer à la personne comment s'effectue le prélèvement

- à l'aide du mode d'emploi présent dans le kit
- renvoyer la personne sur le **mode d'emploi vidéo**

5

Expliquer à la personne comment envoyer son prélèvement dans enveloppe T (boîte aux lettres ou la Poste si température > 30°C)


informer le médecin traitant et le site d'éligibilité du CRCDC de la remise d'un kit de dépistage



Le kit colorectal



LE TEST IMMUNOLOGIQUE



1.

Un seul prélèvement

2.

À faire à domicile

3.

Envoi postal du prélèvement
sous 48h (à distance week-end ou jour férié)

4.

Analysé par un labo national
centralisé CERBA

5.

Résultats envoyés au CRCDC,
au bénéficiaire et au médecin
généraliste

Transmission par CERBA des résultats d'analyse

Aux médecins renseignés sur la fiche d'identification

- Par courrier
- Par serveur
ou messagerie sécurisée

Aux participants


- Par courrier
- Par serveur sécurisé
de résultat en ligne :
www.resultat-depistage.fr

Au CRCDC

- Par serveur
ou messagerie sécurisée

3 types de comptes rendus

- Résultat **néga**tif
envoyé par mail sécurisé
- Résultat **positif**
- Résultat « **test non analysable** »
 - Un nouveau kit est envoyé
au domicile du participant
par DaklaPack® après un
premier test « non analysable »






06

Ressources complémentaires



Pour mobiliser les hommes et les femmes

Les films d'animation sur la chaîne YouTube de l'INCA



Dépistage du cancer colorectal :
qui ? Quand ? Comment ?



Cancer colorectal : pourquoi
se faire dépister ?

Communication MARS BLEU



1.

Dépliant

2.

Flyer

3.

Carte postale

4.

Affiche



Disponibles auprès du CRCDC ou à télécharger/commander gratuitement *via* le catalogue en ligne de l'INCa

e-cancer.fr/publications

Communication



DÉPISTAGE DES CANCERS : POUR QUI ET QUAND ?

CANCER DU COL DE L'UTÉRUS

Pour les femmes :

- tous les 3 ans, de 25 à 30 ans
- tous les 5 ans, de 30 à 65 ans



CANCER DU SEIN

Pour les femmes :

tous les 2 ans, de 50 à 74 ans



CANCER COLORECTAL

Pour les femmes et les hommes :

tous les 2 ans, de 50 à 74 ans



En cas d'antécédents personnels ou familiaux,
parlez-en avec votre médecin.

Plus d'informations sur e-cancer.fr

DÉPISTAGE
DES CANCERS
Centres de coordination
Régionaux



1.

Affiche

2.

Kakémono



Disponibles auprès du CRCDC
ou à télécharger/commander
gratuitement *via* le catalogue
en ligne de l'INCa

Contacts

Des questions ?

CRCDC Pays de la Loire : as.banaszuk@depistagecancers.fr

URPS Pays de la Loire : ac.oger@urpspharmacien.fr

<https://www.e-cancer.fr>

Cespharm.fr