

PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DE L'INFIRMIER DANS LES ÉTAPES CLÉS DES 1000 PREMIERS JOURS



Avant la grossesse



[en savoir plus](#)

- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**
- Injection FIV
- Prise de sang selon prescription médicale
- Prescription de substituts nicotiniques pour l'arrêt du tabac
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement, des compléments préconceptionnels
- Conseils autour du sevrage tabagique, de la toxicomanie et de l'alcool

Grossesse 1er trimestre



[en savoir plus](#)

- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**
- Injection (toutes les injections prescrites par le médecin)
- Prise de sang selon prescription médicale
- Prescription de traitements de substitution nicotinique
- Prévention de l'insuffisance veineuse
- Conseils autour des nausées et les reflux gastro-oesophagiens
- Conseils autour de l'interruption de grossesse
- Conseils sur les conduites à tenir/addictions
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement

Grossesse 2ème trimestre



[en savoir plus](#)

- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**
- Injection (toutes les injections prescrites par le médecin)
- Prise de sang selon prescription médicale
- Prescription de traitements de substitution nicotinique
- Prévention et conseils autour du diabète gestationnel
- Prévention de l'insuffisance veineuse
- Prévention de la dépression post-partum
- Conseils autour de l'alimentation (équilibre alimentaire, aliments déconseillés...)
- Conseils autour des nausées et les reflux gastro-oesophagiens
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement



Grossesse 3ème trimestre



[en savoir plus](#)

- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**
- Vaccination préventive de la bronchiolite (ABRYSVO®) recommandée entre la 32ème et la 36ème SA en fonction de la période pandémique
- Injection (toutes les injections prescrites par le médecin)
- Prise de sang selon prescription médicale
- Prescription de traitements de substitution nicotinique
- Information sur les reflux gastro-oesophagiens
- Prévention sur l'allaitement (utilisation du tire-lait, position du bébé, engorgement, lactation..)
- Prévention et conseils autour du diabète gestationnel
- Prévention insuffisance veineuse
- Prévention de la dépression post-partum
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement
- Conseils sur l'importance du maintien de l'activité physique

Après la naissance : premières semaines



[en savoir plus](#)

- Injection en sortie de césarienne
- Injection (toutes les injections prescrites par le médecin)
- Prise de sang selon prescription médicale
- Pansement (tous les pansements prescrits par le médecin)
- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**
- Possibilité pour l'infirmier de vacciner la maman et injecter les vaccins prescrits par le médecin pour le bébé
- Suivi césarienne
- Prévention de la dépression post-partum
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement
- Conseils et prévention autour du sommeil du nourrisson
- Conseils autour de l'allaitement, de la nutrition du bébé et de la maman
- Conseils et prévention pour les coliques et les reflux du nourrisson
- Réponses aux questions concernant l'ordonnance de sortie
- Orientation parents : urgence médicale de l'enfant, médecins, kinés, sages-femmes



Bébé grandit : 3 à 9 mois



[en savoir plus](#)

- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**

Possibilité pour l'infirmier de vacciner la maman et injecter les vaccins prescrits par le médecin pour le bébé

- Injection (toutes les injections prescrites par le médecin)
- Prise de sang selon prescription médicale
- Prise en charge et prévention pour les premières pathologies du bébé
- Pansement (tous les pansements prescrits par le médecin)
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement
- Conseils liés aux poussées dentaires (douleurs, diarrhées...)
- Conseils autour du lavage de nez
- Conseils autour de l'allaitement (automédication), de la nutrition du bébé et de la maman
- Prévention de la dépression post-partum

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



[en savoir plus](#)

- **Vaccination (suivi, intérêt de la vaccination)**

Possibilité pour l'infirmier de vacciner la maman et injecter les vaccins prescrits par le médecin pour le bébé

- Prise de sang selon prescription médicale
- Injection (toutes les injections prescrites par le médecin)
- Pansement (tous les pansements prescrits par le médecin)
- Conseils et prévention autour du sommeil du bébé
- Conseils et prévention sur les pathologies du bébé
- Conseils autour de l'hygiène de vie et du logement, de l'alimentation, de l'environnement



Au cours de la période des 1 000 premiers jours, de nombreux professionnels peuvent intervenir auprès des parents et de l'enfant. La liste des professionnels de santé mentionnés dans les documents n'est pas exhaustive.