

PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DU PÉDIATRE DANS LES ÉTAPES CLÉS DES 1000 PREMIERS JOURS



Grossesse 1er trimestre

- Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières
- Conseils et prévention (vitamines, alimentaire, nausées, toxicomanie, alcool, hygiène de vie et du logement, de l'environnement...)
- Prescription de traitements de substitution nicotinique
- Vérification du statut vaccinal des parents



[en savoir plus](#)

Grossesse 2ème trimestre

- Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières
- Conseils et prévention (vitamines, alimentaire, nausées, toxicomanie, alcool, hygiène de vie et du logement, de l'environnement...)
- Prescription de traitements de substitution nicotinique
- Vérification du statut vaccinal des parents



[en savoir plus](#)

Grossesse 3ème trimestre

- Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières
- Conseils autour de l'alimentation du bébé
- Prévention de la dépression post-partum
- Conseils et prévention (vitamines, tabac, alimentaire, nausées, toxicomanie, alcool, hygiène de vie et du logement, de l'environnement...)
- Prescription de traitements de substitution nicotinique
- Vérification du statut vaccinal des parents



[en savoir plus](#)

PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DU PÉDIATRE DANS LES ÉTAPES CLÉS DES 1000 PREMIERS JOURS



Après la naissance : premières semaines

- Examen dans les 8 jours qui suivent la naissance
- Examen au cours de la 2ème semaine
- Examen avant la fin du 1er mois
- Examen le 2ème mois
- Consultations en urgence ou non selon problématique rencontrée par l'enfant et sa famille
- Consultations adressées par d'autres médecins spécialistes, médecin généraliste, sage-femme ou adressage vers d'autres spécialistes
- Vérification du statut vaccinal des parents
- **Vaccination préventive de la bronchiolite (BEYFORTUS®) recommandée lors de leur 1ère saison d'exposition au virus**
- Prise en charge de la bronchiolite aigüe chez le nourrisson de moins de 12 mois (BAN)
- Prévention dépression post-partum
- Conseils autour de l'alimentation du bébé
- Conseils et prévention (vitamines, sommeil, fatigue, stress, dépression post-partum, reflux, coliques...)



Bébé grandit : 3 à 9 mois

- Examen tous les mois jusqu'au 6 mois soit 4 examens
- Examen du 9ème mois dont un examen de repérage des TND réalisé par un médecin formé
- **Vaccination selon le calendrier vaccinal**
- Consultations de suivi selon problématique rencontrée par l'enfant et sa famille
- Consultations en urgence ou non selon problématique rencontrée par l'enfant et sa famille
- Consultations adressées par d'autres médecins spécialistes, médecin généraliste, sage-femme ou adressage vers d'autres spécialistes
- Prévention des troubles du neurodéveloppement
- Prévention dépression post-partum
- Conseils autour de l'alimentation du bébé
- Conseils et prévention (vitamines, sommeil, fatigue, stress, dépression post-partum, reflux, coliques, poussées dentaires, lavage de nez...)





Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



en savoir plus

- **4 examens selon les recommandations en vigueur (11ème mois, 12ème mois, entre 16ème et 18ème mois et au cours du 23 et 24ème mois)**
- **Vaccination selon le calendrier vaccinal**
- Consultations en urgence ou non selon problématique rencontrée par l'enfant et sa famille
- Consultations adressées par d'autres médecins spécialistes, médecin généraliste, sage-femme ou adressage vers d'autres spécialistes
- Prévention des troubles du neurodéveloppement
- Conseils et prévention (sommeil, fatigue, stress, reflux, coliques, poussées dentaires, lavage de nez...)



Au cours de la période des 1 000 premiers jours, de nombreux professionnels peuvent intervenir auprès des parents et de l'enfant. La liste des professionnels de santé mentionnés dans les documents n'est pas exhaustive.