

PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Avant la grossesse



Médecin



Gynécologue



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Consultation préconceptionnelle



Prise de sang



Conseils et prévention
(vitamines, alimentaire, toxicomanie,
alcool, hygiène de vie
et du logement, de l'environnement...)



Dépistage du cancer du col de l'utérus




Examen bucco-dentaire annuel



Adressage vers les spécialistes selon les pathologies




Vaccination



Bilan orthoptique



Prescription de substituts nicotiniques



Injection FIV



Vérification de la vision



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

1er trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Examens prénataux



Vaccination



Consultations anténatales

pour des fœtus avec pathologies repérées
ou situations particulières



Premier bilan biologique



Informations médicaments



Prise de sang



Conseils et prévention

(vitamines, alimentaire, nausées,
toxicomanie, alcool, hygiène de vie
et du logement, de l'environnement...)



Sensibilisation à la santé environnementale

(perturbateurs endocriniens...)



Entretien femme enceinte



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

1er trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-Dentiste



Biologiste

Datation et déclaration
de la grossesse



Réalisation de l'échographie



Adressage vers les spécialistes
selon les pathologies



Injection



Consultations adressées par
d'autres médecins spécialistes



Prescription et récupération
échographie de la 12 SA



Prévention de l'insuffisance
veineuse



Analyse urinaire



Prescription de substituts
nicotiniques



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

2ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste



Orthoptiste

Conseils et prévention
(vitamines, alimentaire, nausées,
toxicomanie, alcool, hygiène de vie
et du logement, de l'environnement...)



**Adressage vers les spécialistes
selon les pathologies**



**Prévention et conseils autour
du diabète gestationnel**



Dépistage diabète gestationnel



Prévention
(sur les étapes clés du développement
visuel du bébé et en cas de myopie
modérée à forte chez la maman)



**Consultations adressées par
d'autres médecins spécialistes**



Bilan orthoptique



**Prévention de l'insuffisance
veineuse**



Réalisation de l'échographie



**Prescription et récupération
échographie de la 22 SA**



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

2ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste



Orthoptiste

Examens prénataux



Vaccination



Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières



Entretien femme enceinte



Analyse urinaire



Entretien prénatal précoce



Bilan prénatal de prévention



Prise de sang



Examen bucco-dentaire (valable du 4ème mois de grossesse jusqu'au dernier jour du 6ème mois post-accouchement)



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

2ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste



Orthoptiste

Séances de préparation à la naissance et à la parentalité



Vérification de la vision



Injection



Prescription de substituts nicotiniques



Sensibilisation à la santé environnementale (perturbateurs endocriniens...)



Prise en charge douleurs lombaires



Prévention dépression post-partum



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

3ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-Dentiste



Biologiste

Examens prénataux



Séances de préparation à la naissance et à la parentalité



Prise en charge douleurs lombaires



Conseils et prévention (vitamines, tabac, alimentaire, nausées, toxicomanie, alcool, hygiène de vie et du logement, de l'environnement...)



Examen bucco-dentaire



Bilan prénatal



Vaccination



Réalisation de l'échographie



Prescription et récupération échographie de la 32 SA



Prise de sang



Injection



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

3ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prescription de substituts nicotiniques



Prévention dépression post-partum



Informations (composition de la trousse maternelle et de l'enfant)



Consultations adressées par d'autres médecins spécialistes



Adressage vers les spécialistes selon les pathologies



Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières



Prévention et conseils autour du diabète gestationnel



Prévention de l'insuffisance veineuse



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

3ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prélèvement vaginal (streptocoque B)



Préparation mécanique à l'accouchement



Analyse urinaire



Vaccination ABRYSVO®



Conseils autour de l'alimentation



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Après la naissance : premières semaines



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Biologiste



Orthophoniste



Chirurgien-Dentiste

Examens de l'enfant

(dans les 8 jours qui suivent la naissance, au cours de la 2ème semaine, avant la fin du 1er mois et le 2ème mois)



Consultations de suivi et consultations SNP/urgences



Entretien postnatal (4-8 semaines)



Consultations adressées par d'autres spécialistes



Suivi gynécologique de prévention et conseils autour de la contraception



Séances postnatales



Suivi césarienne



Rééducation périnéale et rééducation abdominale



Prévention des Déformations Crâniennes Positionnelles



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Après la naissance : premières semaines



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Biologiste



Orthophoniste



Chirurgien-Dentiste

Conseils autour de l'alimentation



Prise de sang



Conseils et prévention

(vitamines, sommeil, fatigue, stress, dépression post-partum, reflux, coliques...)



Injection



Pansement



Vaccination



Rééducation des troubles alimentaires pédiatriques



Rééducation des troubles des fonctions oro-myo-faciales



Bilan de l'oralité et des fonctions oro-myo-faciales



Conseils sur les produits de soin



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Après la naissance : premières semaines



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Biologiste



Orthophoniste



Chirurgien-Dentiste

Dépistage du cancer du col de l'utérus



Prise en charge de la bronchiolite aigüe chez le nourrisson (BAN) de - 12 mois



Prise en charge des déformations congénitales du pied



Consultation médicale postnatale

(bilan gynécologique, prescription
rééducation périnéale)



Vaccination Beyfortus®



Prévention dépression post-partum



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 3 à 9 mois



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Orthophoniste



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Examens de l'enfant
(tous les mois jusqu'au 6 mois et
examen du 9ème mois)



Vaccination



**Consultations de suivi et
consultations SNP/urgences**



**Consultations adressées par
d'autres spécialistes**



**Adressage vers les spécialistes
selon les pathologies**



**Consultations autour de
l'alimentation**



Suivi annuel de la maman
(soins dentaires possibles pendant
l'allaitement)



**Troubles du
neurodéveloppement (TND)**



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 3 à 9 mois



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Orthophoniste



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prise en charge des
déformations congénitales
du pied



Rééducation périnéale et
rééducation abdominale



Injection



Prise de sang



Pansement



Conseils et prévention
(vitamines, sommeil, fatigue, stress,
dépression post-partum, reflux,
coliques, poussées dentaires, lavage de
nez...)



Entretien postnatal
(10-14 semaines)



Séances postnatales



Suivi gynécologique de
prévention et conseils autour
de la contraception



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 3 à 9 mois



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Orthophoniste



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prévention

(sur les étapes clés du développement visuel du bébé)



Bilan de la communication et du langage oral et prise en soins



Bilan de la communication et du langage oral dans le cadre d'un handicap sensoriel, moteur ou mental



Prévention dépression post-partum



Dépistage visuel des troubles oculomoteurs si plagiocéphalie, craniosténose, torticolis



Bilan orthoptique



Rééducation des troubles alimentaires pédiatriques



Rééducation des troubles des fonctions oro-myo-faciales



Bilan de l'oralité et des fonctions oro-myo-faciales



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



Examens

(11ème mois, 12ème mois, entre 16ème et 18ème mois et au cours du 23 et 24ème mois)



Vaccination



Consultations de suivi et consultations SNP/urgences



Consultations adressées par d'autres spécialistes



Bilan orthoptique



Suivi gynécologique de prévention et conseils autour de la contraception



Rééducation périnéale et rééducation abdominale



Prise en charge des déformations congénitales du pied



Première consultation possible chez l'enfant dès l'âge de 1 an puis chaque année toute sa vie

Suivi annuel de la maman (soins dentaires possibles pendant l'alimentation)



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



Mise en place de contention
de correction (orthoplastie)

Bilan podologique si marche
exclusive sur la pointe des pieds



Rééducation
dans le cadre d'un handicap
moteur, sensoriel, mental



Conseils et prévention
(sommeil, fatigue, stress, dépression
post-partum, reflux, coliques, poussées
dentaires, lavage de nez...)



Injection



Rééducation des troubles
alimentaires pédiatriques



Rééducation des troubles des
fonctions oro-myo-faciales



Troubles du
neurodéveloppement (TND)



Pansement



Dépistage
(prévention de l'amblyopie)



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



Bilan de la communication et du langage oral et prise en soins



Bilan de la communication et du langage oral dans le cadre d'un handicap sensoriel, moteur ou mental



Prise de sang



Bilan de l'oralité et des fonctions oro-myo-faciales



Bilan de prévention



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Avant la grossesse



Médecin



Gynécologue



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Consultation préconceptionnelle



Prise de sang



Conseils et prévention
(vitamines, alimentaire, toxicomanie,
alcool, hygiène de vie
et du logement, de l'environnement...)



Dépistage du cancer du col de l'utérus



Examen bucco-dentaire annuel



Adressage vers les spécialistes selon les pathologies



Vaccination



Bilan orthoptique



Injection FIV



Prescription de substituts nicotiniques



Vérification de la vision



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

1er trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Examens prénataux



Vaccination



Consultations anténatales

pour des fœtus avec pathologies repérées
ou situations particulières



Premier bilan biologique



Informations médicaments



Prise de sang



Conseils et prévention

(vitamines, alimentaire, nausées,
toxicomanie, alcool, hygiène de vie
et du logement, de l'environnement...)



Sensibilisation à la santé environnementale

(perturbateurs endocriniens...)



Entretien femme enceinte



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

1er trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Datation et déclaration
de la grossesse



Réalisation de l'échographie



Adressage vers les spécialistes
selon les pathologies



Injection



Consultations adressées par
d'autres médecins spécialistes



Prescription et récupération
échographie de la 12 SA



Prévention de l'insuffisance
veineuse



Analyse urinaire



Prescription de substituts
nicotiniques



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

2ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste



Orthoptiste

Conseils et prévention
(vitamines, alimentaire, nausées,
toxicomanie, alcool, hygiène de vie
et du logement, de l'environnement...)



**Adressage vers les spécialistes
selon les pathologies**



**Prévention et conseils autour
du diabète gestationnel**



Dépistage diabète gestationnel



Prévention
(sur les étapes clés du développement
visuel du bébé et en cas de myopie
modérée à forte chez la maman)



**Consultations adressées par
d'autres médecins spécialistes**



Bilan orthoptique



**Prévention de l'insuffisance
veineuse**



Réalisation de l'échographie



**Prescription et récupération
échographie de la 22 SA**



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

2ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste



Orthoptiste

Examens prénataux



Vaccination



Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières



Entretien femme enceinte



Analyse urinaire



Entretien prénatal précoce



Bilan prénatal de prévention



Prise de sang



Examen bucco-dentaire (valable du 4ème mois de grossesse jusqu'au dernier jour du 6ème mois post-accouchement)



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

2ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste



Orthoptiste

Séances de préparation à la naissance et à la parentalité



Vérification de la vision



Injection



Prescription de substituts nicotiniques



Sensibilisation à la santé environnementale (perturbateurs endocriniens...)



Prise en charge douleurs lombaires



Prévention dépression post-partum



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

3ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-Dentiste



Biologiste

Examens prénataux



Séances de préparation à la naissance et à la parentalité



Prise en charge douleurs lombaires



Conseils et prévention (vitamines, tabac, alimentaire, nausées, toxicomanie, alcool, hygiène de vie et du logement, de l'environnement...)



Examen bucco-dentaire



Bilan prénatal



Vaccination



Réalisation de l'échographie



Prescription et récupération échographie de la 32 SA



Prise de sang



Injection



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

3ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prescription de substituts nicotiniques



Prévention dépression post-partum



Informations (composition de la trousse maternelle et de l'enfant)



Consultations adressées par d'autres médecins spécialistes



Adressage vers les spécialistes selon les pathologies



Consultations anténatales pour des fœtus avec pathologies repérées ou situations particulières



Prévention et conseils autour du diabète gestationnel



Prévention de l'insuffisance veineuse



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

3ème trimestre



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prélèvement vaginal (streptocoque B)



Préparation mécanique à l'accouchement



Analyse urinaire



Vaccination ABRYSVO®



Conseils autour de l'alimentation



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Après la naissance : premières semaines



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Biologiste



Orthophoniste



Chirurgien-Dentiste

Examens de l'enfant

(dans les 8 jours qui suivent la naissance, au cours de la 2ème semaine, avant la fin du 1er mois et le 2ème mois)



Consultations de suivi et consultations SNP/urgences



Entretien postnatal (4-8 semaines)



Consultations adressées par d'autres spécialistes



Suivi gynécologique de prévention et conseils autour de la contraception



Séances postnatales



Suivi césarienne



Rééducation périnéale et rééducation abdominale



Prévention des Déformations Crâniennes Positionnelles



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Après la naissance : premières semaines



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Biologiste



Orthophoniste



Chirurgien-Dentiste

Conseils autour de l'alimentation



Prise de sang



Conseils et prévention

(vitamines, sommeil, fatigue, stress, dépression post-partum, reflux, coliques...)



Injection



Pansement



Vaccination



Rééducation des troubles alimentaires pédiatriques



Rééducation des troubles des fonctions oro-myo-faciales



Bilan de l'oralité et des fonctions oro-myo-faciales



Conseils sur les produits de soin



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Après la naissance : premières semaines



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Kinésithérapeute



Infirmier



Biologiste



Orthophoniste



Chirurgien-Dentiste

Dépistage du cancer du col de l'utérus



Prise en charge de la bronchiolite aigüe chez le nourrisson (BAN) de - 12 mois



Prise en charge des déformations congénitales du pied



Consultation médicale postnatale

(bilan gynécologique, prescription
rééducation périnéale)



Vaccination Beyfortus®



Prévention dépression post-partum



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 3 à 9 mois



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Orthophoniste



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Examens de l'enfant
(tous les mois jusqu'au 6 mois et
examen du 9ème mois)



Vaccination



**Consultations de suivi et
consultations SNP/urgences**



**Consultations adressées par
d'autres spécialistes**



**Adressage vers les spécialistes
selon les pathologies**



**Consultations autour de
l'alimentation**



Suivi annuel de la maman
(soins dentaires possibles pendant
l'allaitement)



**Troubles du
neurodéveloppement (TND)**



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 3 à 9 mois



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Orthophoniste



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prise en charge des
déformations congénitales
du pied



Rééducation périnéale et
rééducation abdominale



Injection



Prise de sang



Pansement



Conseils et prévention
(vitamines, sommeil, fatigue, stress,
dépression post-partum, reflux,
coliques, poussées dentaires, lavage de
nez...)



Entretien postnatal
(10-14 semaines)



Séances postnatales



Suivi gynécologique de
prévention et conseils autour
de la contraception



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 3 à 9 mois



Médecin



Gynécologue



Pédiatre



Pharmacien



Sage-femme



Orthoptiste



Kinésithérapeute



Infirmier



Orthophoniste



Chirurgien-
Dentiste



Biologiste

Prévention

(sur les étapes clés du développement visuel du bébé)



Bilan de la communication et du langage oral et prise en soins



Bilan de la communication et du langage oral dans le cadre d'un handicap sensoriel, moteur ou mental



Prévention dépression post-partum



Dépistage visuel des troubles oculomoteurs si plagiocéphalie, craniosténose, torticolis



Bilan orthoptique



Rééducation des troubles alimentaires pédiatriques



Rééducation des troubles des fonctions oro-myo-faciales



Bilan de l'oralité et des fonctions oro-myo-faciales



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



Examens

(11ème mois, 12ème mois, entre 16ème et 18ème mois et au cours du 23 et 24ème mois)



Vaccination



Consultations de suivi et consultations SNP/urgences



Consultations adressées par d'autres spécialistes



Bilan orthoptique



Suivi gynécologique de prévention et conseils autour de la contraception



Rééducation périnéale et rééducation abdominale



Prise en charge des déformations congénitales du pied



Première consultation possible chez l'enfant dès l'âge de 1 an puis chaque année toute sa vie

Suivi annuel de la maman (soins dentaires possibles pendant l'alimentation)



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



Mise en place de contention
de correction (orthoplastie)

Bilan podologique si marche
exclusive sur la pointe des pieds



Rééducation
dans le cadre d'un handicap
moteur, sensoriel, mental



Conseils et prévention
(sommeil, fatigue, stress, dépression
post-partum, reflux, coliques, poussées
dentaires, lavage de nez...)



Injection



Rééducation des troubles
alimentaires pédiatriques



Rééducation des troubles des
fonctions oro-myo-faciales



Troubles du
neurodéveloppement (TND)



Pansement



Dépistage
(prévention de l'amblyopie)



PLACE ET DOMAINE D'INTERVENTION

DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PAR ÉTAPE CLÉ DES 1000 PREMIERS JOURS

Bébé grandit : 9 mois à 2 ans



Bilan de la communication et du langage oral et prise en soins



Bilan de la communication et du langage oral dans le cadre d'un handicap sensoriel, moteur ou mental



Prise de sang



Bilan de l'oralité et des fonctions oro-myo-faciales



Bilan de prévention

