

**PROGRAMME POP'IN : QUESTIONNAIRE SOINS PRIMAIRES : MEDECINS
GENERALISTES, PHARMACIENS D'OFFICINE, IDEL, CPTS...etc.**

**1. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ? (plusieurs
réponses possibles)**

☐ Les médicaments antalgiques opioïdes sont des traitements de 1ère ligne dans les douleurs lombaires aiguës

☐ Les médicaments antalgiques opioïdes sont des traitements de 2ème ligne dans les céphalées et migraines

☒ **L'existence d'une comorbidité psychiatrique est un facteur de risque de mésusage**

☒ **Au moment du renouvellement d'une ordonnance, on peut évaluer le mésusage avec l'échelle POMI**

☐ Un comportement agité est un symptôme de la surdose d'opioïde

☐ Il est dangereux d'administrer la naloxone à tort

☒ **Il est recommandé d'appeler les secours puis d'administrer la naloxone**

☐ La naloxone incite les pratiques à risque de surdose

☒ **On peut dispenser un kit de naloxone prête à l'emploi à tous les patients consommateurs d'opioïdes**

☒ **La naloxone peut provoquer des symptômes de manque chez une personne consommatrice d'opioïdes**